

Fișă tehnică produs

Specificatii

Cablu legatura seriala modbus, 2xRJ45, Cablu 3m



VW3A8306R30

Principale

gama de produse	Altivar
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
tip de accesorii / piese separate	Cablu de conectare
Compatibilitate produs	TWDNADK70P TSXCUSB485 Bloc repartitor Modbus LU9GC3 VW3A8306TF03 VW3A8306TF010
destinatie accesorii/piese separate	Caseta de derivatiein T Modbus Borna sau port de retea Modbus Bloc repartitor Modbus LU9GC3
compatibilitate gama	Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altistart 22 Altivar 12 Lexium SD3 Modicon M258 Preventa XPS MF Altivar Easy 610 Altivar 71Q Modicon M238 Altivar 212 Altivar 71 Altivar 31 Modicon LMC058 Altivar Easy 310 Altivar Process ATV900 Altivar 21 Altivar 61Q Altivar Machine ATV320 Altivar 31C Altivar Process ATV600 Altivar 312 Altivar 61 Altivar 32 Magelis XBT GT Zelio Logic Altistart 48
lungime cablu	3 m
conexiune electrica	2 conectori tată - RJ45

Suplimentare

greutate produs	1,13 kg
-----------------	---------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
Latime prima forma de impachetare	12,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	14,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	128,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,071 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	400
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	68,568 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No