


# Fișă tehnică produs

Specificatii

## Noua Unica, Doza montaj PT 3post Unica Studio, bej



NU800644

! Va fi retras de la comercializare la data: 15 aug. 2025

! Va fi retras de la comercializare

### Principale

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Gama                       | Noua Unica        |
| aplicatie a dispozitivului | Montare           |
| Tip produs sau componenta  | Doza de instalare |
| denumire                   | Unica Studio      |
| numar module               | 3 x 2 module      |
| numar de posturi           | 3 posturi         |
| mod de fixare              | Suruburi          |

### Suplimentare

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| montare dispozitiv           | Suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| intrare pentru cablu         | 6 predecupari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Material                     | ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): doza de aparat                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| standarde                    | IEC 60884-1<br>SR EN 60669-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| adancime                     | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| latime                       | 225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| inaltime                     | 83 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| greutate produs              | 0,117 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rezistenta la agenti chimici | Rezistent la alcool (70%)<br>Rezistent la alcool (96%)<br>Rezistent la acid A-lactic<br>Rezistent la amoni cuaternar diluat<br>Rezistent la inalbitor diluat<br>Rezistent la amoniac diluat<br>Rezistent la apa cu sapun<br>Rezistent la detergent de cristal<br>Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume<br>Rezistent la hexan |

### Mediu

|                      |      |
|----------------------|------|
| grad de protectie IK | IK04 |
|----------------------|------|

### Unitati de ambalare

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
| Numar unitati in prima forma de impachetare         | 1   |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 8,300 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 22,500 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 4,000 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 117,000 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 2         |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 11,200 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 12,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 24,500 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 352,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S04       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 30        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 40,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 60,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 5,930 kg  |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 1                                                |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

### Use Better

| Materiale si ambalare             |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                                                        |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |

### Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                              |

Image of product / Alternate images

Alternative

---



