

Fișă tehnică produs

Specificatii



Unica system+, Doza pardoseala XL,plastic,IP20, 24module

INS52126

Principale

Gama	Unica
Tip produs	Doza de pardoseala
aplicatie a dispozitivului	Distributia prizelor electrice
sistem de instalare cablajului	Doza de pardoseala
tip de podea	Podeainaltata Podeain cavitare Pardoseala
forma doza de podea	Dreptunghiular
colour	Gri

Suplimentare

prezentare dispozitiv	Produs complet
Compatibilitate produs	Priza Noua Unica - 45 mm x 45 mm Priza Noua Unica - 45 mm x 90 mm
dimensiune	Carcasa XL
montare dispozitiv	Montaj pe podea
mod de fixare	Dotat cu agrafa Eliberare tensiune
Number of devices (45 x 45 mm)	12
numar module	24 modules
product material	Plastic finisaj patinat
inaltime	70 mm
latime	224 mm
adancime	345 mm

Mediu

grad de protectie IK	IK08
grad de protectie IP	IP24
segment de piata	Comercial Birou Scoala

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime prima forma de impachetare	9,500 cm
Latime prima forma de impachetare	23,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	38,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	2,376 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	3
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,440 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	24
Inaltime a treia forma de impachetare	45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	70,520 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	3b5b5169-e01c-40a5-a657-50733c260ab0
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No