


Linergy FT, Comb busbar for parallelling 3 contactors



GV3G364

Principale

Gama	Linergy
nume produs	FT
nume scurt al dispozitivului	GV3G
Tip produs sau componenta	Pieptene
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
descriere poli	3P
compatibilitate gama	TeSys Deca TeSys K TeSys U TeSys GV3
Compatibilitate produs	LC1D40A...D65A GV3L GV3P
numar de puncte de conectare	3
[Ith] curent termic convențional în aer liber	115 A
pasul conexiunii	64 mm

Suplimentare

[Ui] tensiunea nominala de izolare	690 V
greutate produs	0,25 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,000 cm
Latime prima forma de impachetare	5,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	18,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	270,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	17
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,701 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	30
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi