



## PLINTA FRONTALA 600X200

NSYSPF6200

### Principale

|                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                  | PanelSeT                                                                                |
| categorii accesorii / piese de schimb | Accesoriu cofret                                                                        |
| Tip produs sau componenta             | Front and rear plinth                                                                   |
| Aplicatie                             | PC application<br>Aplicatie electronica<br>Multifunctional<br>Aplicatie compartimentata |
| Dimensiunile nominale ale carcasei    | -                                                                                       |
| compozitie dispozitiv                 | elemente de fixare<br>4 corner cover<br>4 corner<br>2 panou frontal<br>2 panou spatate  |
| Compatibilitate gama                  | PanelSeT SF<br>PanelSeT SM<br>PanelSeT S3D<br>PanelSeT CRN<br>PanelSeT SFN              |
| suport de montare                     | Plinth side panels                                                                      |

### Suplimentare

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| mod de fixare              | Cu element de fixare - pe structura locatie |
| culoare                    | Gri (RAL 7022)                              |
| finisare suprafata         | Pudră epoxy-poliester                       |
| Permanent permissible load | 1300 kg                                     |
| inaltime                   | 200 mm                                      |
| latime                     | Nominal: 600 mm                             |

### Mediu

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| grad de protectie IP | IP20 (complete plinth) |
| grad de protectie IK | IK10                   |

### Unitati de ambalare

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE       |
| Număr de produse în pachet                          | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 20,500 cm |
| Latime prima forma de impachetare                   | 20,500 cm |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Lungime prima forma de impachetare                   | 62,000 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                                  | 7,500 kg   |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | PAL        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 32         |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 97,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 100,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 123,500 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 268,000 kg |

## Garanție contractuală

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu                                        |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata             | 52 kg CO2 eq.                                    |
| Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]         | 32 kg CO2 eq.                                    |
| Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]           | 1 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]             | 2 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]   | 17 kg CO2 eq.                                    |
| Raport de mediu                                          | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

### Use Better

| Materiale si ambalare       |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil | Nu                                                |
| Ambalaj fara plastic        | Nu                                                |
| Numar SCIP                  | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd              |
| Directiva RoHS a UE         | <a href="#">Conform Prin Scutire</a>              |
| Regulamentul REACH          | <a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a> |
| Nu contine PVC              | Da                                                |
| Nu contine silicon          | Nu                                                |

### Use Longer

| Prelungire durata de viata |    |
|----------------------------|----|
| Reparare                   | Nu |

### Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Potentialul de reciclabilitate, in %   | 98                                              |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                              |