

Fișă tehnică produs

Specificatii



4 Console De Fixare In Perete Din Otel Inoxidabil Aisi 304 Pentru PanelSeT S3X

NSYPFCX

Principale

Gama	PanelSeT
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de fixare
Tip produs sau componenta	Suport de fixare pe perete
aplicatie a dispozitivului	Multifunctional
dimensiuni nominale dulap	-
locul de montare	Spatele cofretului
tip accesorii de instalare	Horizontal or vertical position
Compatibilitate gama	PanelSeT (PanelSeT CRN) PanelSeT (PanelSeT S3X)
Compozitie dispozitiv	suruburi de fixare 4 papuc 4 pre-mounted sealing gasket
Cantitate pe set	Set de 1

Suplimentare

material	Stainless steel 304
mod de fixare	Înșurubat - tipul surubului M8 Înșurubat - tipul surubului M6
sarcina permanenta admisa	250 kg 249,9 kg
inaltime	Real: 74 mm
latime	Real: 42 mm
adancime	Wall-enclosure separation : 12 mm Wall-enclosure separation : 11,94 mm
greutate produs	0,3 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	15,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	292,000 g

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	26,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	12,050 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	480
Inaltime a treia forma de impachetare	100,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	158,000 kg

Garanție contractuală

Coverage	Produs esential
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No