

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Cap comutator selector cu cheie - 2 pos. - revenire cu arc

ZA2BG6

### Principale

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| gama de produse           | Harmony XAC |
| Tip produs sau componenta | Selector    |
| nume componenta           | ZA2         |
| Compatibilitate produs    | XACA        |

### Suplimentare

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| greutate produs                    | 0,042 kg        |
| capac/operator sau culoare lentila | Negru           |
| marcaj                             | Nemarcant       |
| locul de montare                   | Fața cofretului |
| cantitate indivizibila de vanzare  | 1               |

### Mediu

|                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| standarde                               | CSA C22.2 No 15<br>UL 60947-1<br>IEC 60204-32<br>SR EN 60947-5-1 |
| temperatura ambientala de functionare   | -25...70 °C                                                      |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -40...70 °C                                                      |
| rezistenta la vibratii                  | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6               |
| rezistenta la socuri                    | 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27                            |
| categorie de supratensiune              | Clasa II conforming to IEC 61140                                 |
| grad de protectie IP                    | IP65 conforming to SR EN 60529                                   |
| grad de protectie IK                    | IK08 conforming to IEC 62262                                     |

### Unitati de ambalare

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE      |
| Numar unitati in prima forma de impachetare         | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 3,500 cm |
| Latime prima forma de impachetare                   | 3,000 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                  | 6,000 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                 | 51,000 g |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 3,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 13,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 15,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 516,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S02       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 50        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 15,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 2,894 kg  |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 🌱 <b>Amprenta de mediu</b>             |                                                                           |
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)        | 1                                                                         |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>                          |
| Use Better                             |                                                                           |
| ♻️ <b>Materiale si ambalare</b>        |                                                                           |
| Ambalaj fara plastic                   | Nu                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>      | Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |
| Use Again                              |                                                                           |
| 🔄 <b>Reambalare si refabricare</b>     |                                                                           |
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>             |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                        |