

## Protectie surub, 4 Poli, 72 Mm, pentru Ic60, lid, Reflex Ic60, lsw-Na



A9A26981

### Principale

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Tip produs sau componenta             | Protecție șurub      |
| categorii accesorii / piese de schimb | Accesoriu de izolare |
| Cantitate pe set                      | Set de 20            |
| culoare                               | Alb                  |

### Suplimentare

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Compatibilitate gama                | Acti9 iSW-NA<br>Acti9 iC60<br>Acti9 (iID)<br>Acti9 (Reflex iC61) |
| descriere poli                      | 3P<br>4P<br>1P + N<br>2P<br>3P + N<br>1P                         |
| mod de montare                      | Cu cleme                                                         |
| [Ui] tensiunea nominala de izolatie | 500 V                                                            |
| pasul conexiunii                    | 72 mm                                                            |

### Unitati de ambalare

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 3,600 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 7,400 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 10,100 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 99,500 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S02       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 30        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 15,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 3,318 kg  |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

# Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### Use Better

|                                   |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiale si ambalare</b>      |                                                                           |
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                                                        |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Numar SCIP                        | 3eb221ac-bf4a-4cb7-a765-7d1ef77c84ba                                      |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |

### Use Again

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Reambalare si refabricare</b>       |                                                 |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                              |