



Noua Unica, Priza tripla RCA 1m, alb

NU343118

Principale

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza audio/video
tipul conectorului	RCA
tip circuit electric	Audio/video
prezentare dispozitiv	Mecanism
culoare	Alb (RAL 9003)
tip de ambalaj	Flow-pack
Culoare principala	Alb

Suplimentare

numar priza	1
mod de fixare	Clipsare
numar module	1 modul
finisare suprafata	Lucios
Cantitate pe set	Set de 10
conexiuni - borne	Borne cu surub
capacitate conexiune de prindere	<= 1.5 mm² pentru flexibil cablu(ri) <= 1.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
lungime de dezizolare conductor	8 mm
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
inaltime	45 mm
latime	22,5 mm
adancime	28 mm
adancime de montaj	19 mm
greutate produs	0,02 kg
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
temperatura ambientala de functionare	5...45 °C
grad de protectie IP	IP2xC
grad de protectie IK	IK02

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,2 cm
Latime prima forma de impachetare	3,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	22,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	5,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	14,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	285,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	20
Inaltime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	780,0 g

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi