

Fișă tehnică produs

Specificatii



Mechanical and electrical interlock,
TeSys Deca reversing &
changeover, 2 contactors LC1 or
LP1D80-D95 DC coil

LA9D8002

Principale

gama de produse	TeSys Deca
Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	LA9D
Tip produs sau componenta	Interblocaj mecanic
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu interblocaire
tip de blocare	Electric si mecanic
descriere poli	3P 4P
tip circuit electric	Schimbator Reversibil
Compatibilitate gama	TeSys (TeSys D) contactor
Compatibilitate produs	LC1D80 DC LC1D95 DC

Suplimentare

greutate produs	0,17 kg
-----------------	---------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,400 cm
Latime prima forma de impachetare	12,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	19,600 cm
Greutate prima forma de impachetare	219,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,623 kg

Garanție contractuală

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Garantie

18 months

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi