

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Cap Cu Manson Pentru Buton - Xac-A - Scade, Incet-Repede

XACA924

### Principale

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| gama de produse                  | Harmony XAC           |
| Tip produs sau componenta        | Cap pentru buton      |
| nume componenta                  | XACA                  |
| marcaj                           | Scădere, încet-repede |
| informatii suplimentare operator | Invelit               |
| Compatibilitate produs           | XACA217.              |

### Suplimentare

|                 |         |
|-----------------|---------|
| greutate produs | 0,01 kg |
|-----------------|---------|

### Mediu

|                                         |                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standarde                               | IEC 60204-32<br>CSA C22.2 No 15<br>SR EN 60947-5-1<br>SR EN 60947-5-1<br>IEC 60204-32<br>UL 60947-1 |
| temperatura ambientala de functionare   | -25...70 °C                                                                                         |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -40...70 °C                                                                                         |
| rezistenta la vibratii                  | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                  |
| rezistenta la socuri                    | 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27                                                               |
| clasa de protectie la electrocutare     | Clasa II conformitate cu IEC 61140                                                                  |
| grad de protectie IP                    | IP65 conforming to SR EN 60529                                                                      |
| grad de protectie IK                    | IK08 conforming to IEC 62262                                                                        |

### Unitati de ambalare

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE    |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1      |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 2,0 cm |
| Latime prima forma de impachetare                    | 3,5 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 5,0 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 10,0 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S01    |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Numar unitati in a doua forma de impachetare | 50      |
| Inaltime a doua forma de impachetare         | 15,0 cm |
| Latime a doua forma de impachetare           | 15,0 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare          | 40,0 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare         | 697,0 g |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

|                                   |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ambalaj fara plastic              | Nu                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |

Use Again

Reambalare si refabricare

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                              |