


Fișă tehnică produs

Specificatii



Unica system+, Doza de protectie metalica pentru doze pardoseala L 12/16 module

INS52002

Principale

Gama	Unica
sistem de instalare cablajului	Doza de pardoseala
Tip produs	Caseta de pardoseala la nivel
tip de podea	Podea marcata
forma doza de podea	Dreptunghiular
colour	Gri (RAL 7011)

Suplimentare

mod de fixare	Monolit
numar module	16 modules
product material	Tabla de otel
lungime	304 mm
inaltime	100...125 mm
latime	228 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	16,000 cm
Latime prima forma de impachetare	26,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	36,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	2,560 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	36
Inaltime a doua forma de impachetare	95,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	101,144 kg

Garanție contractuală

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Nu contine PVC	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No