



Cablu Preformat - Pentru Extensie I/O - Twido - 3 M

TWDFCW30K

Principale

gama de produse	Twido
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de conectare
tip de accesorii / piese separate	Cablu de conectare
denumire accesorii/piese separate	Cablu preformat
destinatie accesorii/piese separate	Extensie I/O

Suplimentare

Compatibilitate produs	TWDDDI32DK TWDDDO32TK TWDDDO16UK TWDDDO32UK TWDDDO16TK TWDDDI16DK
lungime cablu	3 m
sectiune cablu	0,035 mm ²
calibru AWG	AWG 22
conexiune electrica	1 conector mamă HE10 20 pini Twido side Capat liber
greutate produs	0,405 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,300 cm
Latime prima forma de impachetare	19,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	21,700 cm
Greutate prima forma de impachetare	444,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	25
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate a doua forma de impachetare	11,600 kg
---	-----------

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🗑 Materiale si ambalare	
Ambalaj fara plastic	Nu

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No