



Sirena Multi-Sunet

XVS14BMW

Principale

gama de produse	Harmony XVS
Tip produs sau componenta	Multisound siren
nume scurt al dispozitivului	XVS

Suplimentare

culoare	Alb
Material	ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate): fata ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate): spate PC (polycarbonat): back cover
greutate produs	1 kg
marcaj	CE
suport de montare	Consola
mod de fixare	3 holes Ø 9 mm
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	0,8 kV
consum de curent	350 mA la 24 V 250 mA la 12 V
conexiune electrica	Cablu 6,5...8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22 (circuit de semnalizare) Cablu 6,5...8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20 (circuit de alimentare)
latime	140 mm
inaltime	114 mm
adancime	223 mm

Mediu

tip semnalizare	43 tones siren
standarde	IEC 61000-6-2 EN 55014-2 EN 55022 IEC 61000-6-3
certificari produs	UL
tratament protector	TC
temperatura ambietala pentru depozitare	-35...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-10...50 °C
categorie de supratensiune	Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP	IP53 conforming to SR EN 60529

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

[Us] tensiune nominala de alimentare	12 V c.c. 24 V c.c.
nivel de zgomot	0...105 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	27,500 cm
Latime prima forma de impachetare	16,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,340 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,302 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	13
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
Regulamentul REACH	Declaratia REACH


Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Dimensions Drawings

Siren

Dimensions



Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

