

Fișă tehnică produs

Specificatii



Oprire De Urgenta Ø30 Rosie , Oprirea Declansatorului Capului Si Blocare

ZA2BS934

Principale

gama de produse	Harmony XAC
Tip produs sau componenta	Cap pentru buton de oprire de urgenta
cantitate indivizibila de vanzare	1

Suplimentare

Compatibilitate produs	XACA..
locul de montare	Fața cofretului
categorie de supratensiune	Clasa II conforming to IEC 61140
profil utilizator	Rosu ciupercă Ø 30 mm
greutate produs	0,06 kg
marcaj	Nemarcata

Mediu

temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
grad de protectie IK	IK08
standarde	UL 60947-1 IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 15 SR EN 60947-5-1 IEC 60204-32 IEC 62262
rezistenta la vibratii	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,200 cm
Latime prima forma de impachetare	5,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,100 cm
Greutate prima forma de impachetare	71,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime a doua forma de impachetare	6,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	722,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	40
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	3,027 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

 Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
 Materiale si ambalare	
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No